



EGENKONTROLL – KVALITETSDOKUMENT

Vid utfört tätskiktsarbete

Egenkontroll avser objekt Badrum	Lgh/rum/plan Plan 1	Adress beställare Viktor Rydbergsgatan 21, Växjö	☐ Nyproduktion ☒ Renovering
Beställare eller beställares ombud Daniel Vacha	Telefon 070-680 79 83	E-post beställare	Golvyta m ² 4,0
			Takhöjd m: 2,40

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat) Träbjälklag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) KDX GF15 Foliesystem
1. ☒ Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet) ☐ Finns inte		
2. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn ☐ Finns inte		
3. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör ☐ Finns inte		
4. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning		

Vägg	Vätzon 1	Typ av underlag Gips	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) KDX VF15 Foliesystem
	Vätzon 2	Typ av underlag Gips	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) KDX VF Foliesystem
5. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare ☐ Finns inte			
6. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande ☐ Finns inte			
7. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör ☐ Finns inte			
8. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm ☐ Finns inte			

Tätskikt	9. Plastmatta - Monterad enligt anvisning ☐ Ja ☐ Nej		
	Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta) ☐ Innerhörn ☐ Fog på golv ☐ Sockelfog ☐ Fog på vägg		
	10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning ☒ Ja ☐ Nej		
	11. Vätskebaserat tätskikt - Monterad enligt anvisning ☐ Ja ☐ Nej	Åtgång golv kg/m ² alt l/m ²	Åtgång vägg kg/m ² alt l/m ²

☒ Egenkontroll - Inga avvikelser	☐ Egenkontroll - Avvikelser finns - Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga
☐ Förkontroll (GVK 1001) - Avvikelser finns	☐ Är åtgärdade ☐ Är inte åtgärdade - beskriv nedan
Eventuella kommentarer golv/vägg:	
Bilagor: ☐ Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar ☐ Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift	

Namn GVK-företag Golvgruppen i Växjö AB	Telefonnummer GVK-företag 0470-764660
Kontroll utförd av Hans Oseen	GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr 5861
	E-post GVK-företag golvgruppen@telia.com



EGENKONTROLL – KVALITETSDOKUMENT

Vid utfört tätskiktsarbete

Egenkontroll avser objekt Bastu	Lgh/rum/plan Källare	Adress beställare Viktor Rydbergsgatan 21, Växjö	☐ Nyproduktion ☒ Renovering
Beställare eller beställares ombud Daniel Vacha	Telefon 070-680 79 83	E-post beställare	Golvyta m ² 4,0 Takhöjd m: 2,40

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat) Betong	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Tarkett optima
1. ☒ Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet)	☐ Finns inte	
2. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn	☐ Finns inte	
3. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	☐ Finns inte	
4. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning		

Vägg	Våtzon 1	Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
	Våtzon 2	Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
5. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare	☐ Finns inte		
6. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande	☐ Finns inte		
7. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör	☐ Finns inte		
8. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm	☐ Finns inte		

Tätskikt	9. Plastmatta - Monterad enligt anvisning	☒ Ja	☒ Nej		
	Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta)	☒ Innerhörn	☒ Fog på golv	☒ Sockelfog	☒ Fog på vägg
	10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning	☐ Ja	☐ Nej		
	11. Vätskebaserat tätskikt - Monterat enligt anvisning	☐ Ja	☐ Nej	Åtgång golv kg/m ² alt l/m ²	Åtgång vägg kg/m ² alt l/m ²

☒ Egenkontroll - Inga avvikelser	☐ Egenkontroll - Avvikelser finns – Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga	
☐ Förkontroll (GVK 1001) – Avvikelser finns	☐ Är åtgärdade	☐ Är inte åtgärdade – beskriv nedan
Eventuella kommentarer golv/vägg:		
Bilagor: ☐ Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar ☐ Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift		

Namn GVK-företag Golvgruppen i Växjö AB	Telefonnummer GVK-företag 0470-764660
Kontroll utförd av Hans Oseen	GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr 5861 E-post GVK-företag golvgruppen@telia.com



EGENKONTROLL – KVALITETSDOKUMENT

Vid utfört tätskiktsarbete

Egenkontroll avser objekt Poolrum, Dusch	Lgh/rum/plan Källare	Adress beställare Viktor Rydbergsgatan 21, Växjö	☐ Nyproduktion ☒ Renovering
Beställare eller beställares ombud Daniel Vacha	Telefon 070-680 79 83	E-post beställare	Golvyta m ² 4,0 Takhöjd m: 2,40

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat) Betong	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Tarkett optima
1. ☒ Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet) ☐ Finns inte		
2. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn ☐ Finns inte		
3. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör ☐ Finns inte		
4. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning		

Vägg	Våtzon 1	Typ av underlag Betong, Gips	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Tarkett Aquarell
	Våtzon 2	Typ av underlag Betong, Gips	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Tarkett Aquarell
5. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare ☐ Finns inte			
6. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande ☐ Finns inte			
7. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör ☐ Finns inte			
8. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm ☒ Finns inte			

Tätskikt	9. Plastmatta - Monterad enligt anvisning ☒ Ja ☒ Nej	
	Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta) ☒ Innerhörn ☒ Fog på golv ☒ Sockelfog ☒ Fog på vägg	
	10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning ☐ Ja ☐ Nej	
	11. Vätskebaserat tätskikt - Monterad enligt anvisning ☐ Ja ☐ Nej	Åtgång golv kg/m ² alt l/m ²

☒ Egenkontroll - Inga avvikelser	☐ Egenkontroll - Avvikelser finns – Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga
☐ Förkontroll (GVK 1001) – Avvikelser finns	☐ Är åtgärdade ☐ Är inte åtgärdade – beskriv nedan
Eventuella kommentarer golv/vägg:	
Bilagor: ☐ Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar ☐ Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift	

Namn GVK-företag Golvgruppen i Växjö AB	Telefonnummer GVK-företag 0470-764660
Kontroll utförd av Hans Oseen	GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr 5861 E-post GVK-företag golvgruppen@telia.com



EGENKONTROLL – KVALITETSDOKUMENT

Vid utfört tätskiktsarbete

Egenkontroll avser objekt Dusch	Lgh/rum/plan Källare	Adress beställare Viktor Rydbergsgatan 21, Växjö	☐ Nyproduktion ☒ Renovering
Beställare eller beställares ombud Daniel Vacha	Telefon 070-680 79 83	E-post beställare	Golvyta m ² 4,0 Takhöjd m: 2,40

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat) Betong	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Tarkett optima
1. ☒ Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet) ☐ Finns inte		
2. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn ☐ Finns inte		
3. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör ☐ Finns inte		
4. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning		

Vägg	Våtzon 1	Typ av underlag Betong, Gips	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Tarkett Aquarell
	Våtzon 2	Typ av underlag Betong, Gips	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) Tarkett Aquarell
5. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare ☐ Finns inte			
6. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande ☐ Finns inte			
7. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör ☐ Finns inte			
8. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm ☒ Finns inte			

Tätskikt	9. Plastmatta - Monterad enligt anvisning ☒ Ja ☒ Nej	
	Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta) ☒ Innerhörn ☒ Fog på golv ☒ Sockelfog ☒ Fog på vägg	
	10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning ☐ Ja ☐ Nej	
	11. Vätskebaserat tätskikt - Monterad enligt anvisning ☐ Ja ☐ Nej	Åtgång golv kg/m ² alt l/m ²

☒ Egenkontroll - Inga avvikelser	☐ Egenkontroll - Avvikelser finns - Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga
☐ Förkontroll (GVK 1001) - Avvikelser finns	☐ Är åtgärdade ☐ Är inte åtgärdade - beskriv nedan
Eventuella kommentarer golv/vägg:	
Bilagor: ☐ Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar ☐ Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift	

Namn GVK-företag Golvgruppen i Växjö AB	Telefonnummer GVK-företag 0470-764660
Kontroll utförd av Hans Oseen	GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr 5861 E-post GVK-företag golvgruppen@telia.com



EGENKONTROLL – KVALITETSDOKUMENT

Vid utfört tätskiktsarbete

Egenkontroll avser objekt Tvättstuga	Lgh/rum/plan Källare	Adress beställare Viktor Rydbergsgatan 21, Växjö	☐ Nyproduktion ☒ Renovering
Beställare eller beställares ombud Daniel Vacha	Telefon 070-680 79 83	E-post beställare	Golvyta m ² 5,0 Takhöjd m: 2,40

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat) Betong	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) KDX GF15 Folesystem
1. ☒ Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet)		☐ Finns inte
2. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn		☐ Finns inte
3. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör		☐ Finns inte
4. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning		

Vägg	Våtzon 1	Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
	Våtzon 2	Typ av underlag	Tätskikt (fabrikat och produktnamn)
5. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot rör genomföring för duschblandare		☐ Finns inte	
6. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot rör genomföring utanför duschplats eller motsvarande		☐ Finns inte	
7. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör		☐ Finns inte	
8. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm		☐ Finns inte	

Tätskikt	9. Plastmatta - Monterad enligt anvisning	☐ Ja	☐ Nej		
	Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta)	☐ Innerhörn	☐ Fog på golv	☐ Sockelfog	☐ Fog på vägg
	10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning	☒ Ja	☐ Nej		
	11. Vätskebaserat tätskikt - Monterad enligt anvisning	☐ Ja	☐ Nej	Åtgång golv kg/m ² alt l/m ²	Åtgång vägg kg/m ² alt l/m ²

☒ Egenkontroll - Inga avvikelser		☐ Egenkontroll - Avvikelser finns - Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga	
☐ Förkontroll (GVK 1001) - Avvikelser finns		☐ Är åtgärdade	☐ Är inte åtgärdade - beskriv nedan
Eventuella kommentarer golv/vägg:			
Bilagor: ☐ Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar ☐ Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift			

Namn GVK-företag Golvgruppen i Växjö AB	Telefonnummer GVK-företag 0470-764660
Kontroll utförd av Hans Oseen	GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr 5861 E-post GVK-företag golvgruppen@telia.com



EGENKONTROLL – KVALITETSDOKUMENT

Vid utfört tätskiktsarbete

Egenkontroll avser objekt Badrum	Lgh/rum/plan Källare	Adress beställare Viktor Rydbergsgatan 21, Växjö	☐ Nyproduktion ☒ Renovering
Beställare eller beställares ombud Daniel Vacha	Telefon 070-680 79 83	E-post beställare	Golvyta m ² 5,0 Takhöjd m: 2,40

Förutsättningar för egenkontroll:

- Förkontroll (GVK 1001) är utförd
- Tätskikt är en branschgodkänd produkt för våtrum och finns listad under Godkända produkter på gvk.se (plastmatta som tätskikt, tätskiktsfolie, vätskebaserat tätskikt eller plastmatta som yt- och tätskikt)
- Tätskikt på vägg är installerad med dokumenterad kompatibilitet för aktuellt underlag.
- Samtliga produkter i våtrumsinstallationen har monterats enligt leverantörens dokumenterade anvisning

Golv	Typ av underlag (Betong, träbjälklag eller annat) Betong	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) KDX GF15 Foliesystem
1. ☒ Golvet lutar mot golvbrunn (bakfall förekommer inte i någon del av utrymmet)		☐ Finns inte
2. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot golvbrunn		☐ Finns inte
3. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör		☐ Finns inte
4. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt till dörröppning		

Vägg	Våtzon 1	Typ av underlag Betong, gips	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) KDX VF15 Foliesystem
	Våtzon 2	Typ av underlag Betong, Gips	Tätskikt (fabrikat och produktnamn) KDX VF15 Foliesystem
5. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring för duschblandare			☐ Finns inte
6. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot rörgenomföring utanför duschplats eller motsvarande			☐ Finns inte
7. ☒ Tätskikt ansluter vattentätt mot toalett- och/eller avloppsrör			☐ Finns inte
8. ☐ Tätskikt ansluter vattentätt mot fönsterkarm			☒ Finns inte

Tätskikt	9. Plastmatta - Monterad enligt anvisning	☐ Ja	☐ Nej		
	Kontrollerad täthet med GVK-pump (Plastmatta)	☐ Innerhörn	☐ Fog på golv	☐ Sockelfog	☐ Fog på vägg
	10. Tätskiktsfolie - Monterad enligt anvisning	☒ Ja	☐ Nej		
	11. Vätskebaserat tätskikt - Monterat enligt anvisning	☐ Ja	☐ Nej	Åtgång golv kg/m ² alt l/m ²	Åtgång vägg kg/m ² alt l/m ²

☒ Egenkontroll - Inga avvikelser	☐ Egenkontroll - Avvikelser finns - Se eventuella kommentarer och/eller foton i bilaga
☐ Förkontroll (GVK 1001) - Avvikelser finns	☐ Är åtgärdade ☐ Är inte åtgärdade - beskriv nedan
Eventuella kommentarer golv/vägg:	
Bilagor: ☐ Tätskiktsleverantörens monteringsanvisningar ☐ Bild/bilder, exempel: USB eller utskrift	

Namn GVK-företag Golvgruppen i Växjö AB	Telefonnummer GVK-företag 0470-764660
Kontroll utförd av Hans Oseen	GVK-behörighetsbevis nr/företagets auktorisations nr 5861 E-post GVK-företag golvgruppen@telia.com